

Liste des 160 espèces sexées par Nature & Genet'X au 31 01 2026

Pour les espèces qui ne figurent pas encore dans ce tableau, pensez à fournir un échantillon **mâle** et **féminelle**. Ces témoins permettront de valider la méthode de sexage. Cette liste sera mise à jour environ tous les mois pour inclure les nouvelles espèces. **Merci de recopier soigneusement cette nomenclature sur votre bon de commande.**

Nom scientifique	Nom vernaculaire français
<i>Acanthis (Carduelis) flammea</i>	Sizerin flammé, Sizerin cabaret
<i>Agapornis fischeri</i>	Inséparable de Fischer
<i>Agapornis lilianae</i>	Inséparable de Lilian
<i>Agapornis nigrigenis</i>	Inséparable à joues noires
<i>Agapornis personatus</i>	Inséparable masqué
<i>Agapornis pullarius</i>	Inséparable à tête rouge
<i>Agapornis roseicollis</i>	Inséparable rosegorge
<i>Agapornis taranta</i>	Inséparable d'Abyssinie
<i>Alectoris melanocephala</i>	Perdrix à tête noire
<i>Alisterus scapularis</i>	Perruche royale
<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
<i>Amazona aestiva</i>	Amazone à front bleu
<i>Amazona albifrons</i>	Amazone à front blanc
<i>Amazona autumnalis</i>	Amazone à lores rouges
<i>Amazona ochrocephala</i>	Amazone à front jaune
<i>Amazona vinacea</i>	Amazone bourgogne / Amazone vineuse
<i>Anser anser domesticus</i>	Oie domestique
<i>Anser cygnoides</i>	Oie cygnoïde, oie de Guinée, oie de Chine
<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée, Oie tigrée
<i>Aprosmictus erythropterus</i>	Perruche érythroptère
<i>Ara chloropterus</i>	Ara chloroptère, Ara à ailes vertes
<i>Aratinga auricapilla</i>	Conure à tête d'or
<i>Aratinga jandaya</i>	Conure jandaya
<i>Aratinga nenday</i>	Conure nanday
<i>Aratinga solstitialis</i>	Conure soleil
<i>Barnardius zonarius</i>	Perruche à collier jaune
<i>Bolborhynchus lineola</i>	Touï catherine, Perruche catherine
<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonnette
<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux
<i>Cacatua alba</i>	Cacatoès blanc
<i>Cacatua galerita triton</i>	Cacatoès à huppe jaune
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant
<i>Chalcophaps indica</i>	Colombine turvert, Colombe turvert
<i>Chalcophaps stephani</i>	Colombine d'Étienne
<i>Chloris sinica</i> (anc. <i>Carduelis sinica</i>)	Verdier de Chine / d'Orient
<i>Chloris spinoides</i>	Verdier de l'Himalaya
<i>Columba livia</i> f. <i>domestica</i>	Pigeon biset domestique
<i>Columbina buckleyi</i>	Colombe de Buckley
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	Perruche de Sparrman, Kakariki à front rouge
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Conure de Patagonie
<i>Diopsittaca nobilis</i>	Ara noble
<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint
<i>Eolophus roseicapilla</i>	Cacatoès rosablin
<i>Erythrura gouldiae</i>	Diamant de Gould
<i>Erythrura psittacea</i>	Diamant psittaculaire / à tête rouge, Pape de Nouméa
<i>Erythrura trichroa</i>	Diamant de Kittlitz / tricolore, Pape de Kittlitz
<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert, Pape de Forbes
<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues orange
<i>Euodice cantans</i>	Capucin bec-d'argent
<i>Euodice malabarica</i> (syn. <i>Lonchura malabarica</i>)	Capucin bec-de-plomb
<i>Euplectes franciscanus</i>	Euplecte franciscain
<i>Eupsittula aurea</i> (anc. <i>Aratinga aurea</i>)	Conure couronnée
<i>Eupsittula cactorum</i>	Conure des cactus
<i>Forpus coelestis</i>	Touï céleste
<i>Gallicolumba luzonica</i>	Gallicolombe poignardée
<i>Gallus gallus</i>	Coq doré, Poule, Poulet
<i>Geopelia cuneata</i>	Géopélie diamant
<i>Geopelia humeralis</i>	Géopélie à nuque rousse
<i>Geopelia striata</i>	Géopélie zébrée
<i>Geotrygon versicolor</i>	Colombe versicolore
<i>Grus virgo</i>	Grue demoiselle, Demoiselle de Numidie
<i>Lamprolornis chalybaeus</i>	Choucador à oreillons bleus, Merle/Etourneau bronzé vert/métallique
<i>Lamprolornis purpureus</i>	Choucador pourpré

<i>Lamprolornis superbus</i>	Choucador superbe, Spréo superbe
<i>Lathamus discolor</i>	Perruche de Latham
<i>Lepidopygia nana</i> (anc. <i>Lemuresthes nana</i>)	Capucin de Madagascar
<i>Linaria cannabina</i> (anc. <i>Carduelis cannabina</i>)	Linotte mélodieuse
<i>Lonchura (Spermestes) bicolor</i>	Capucin bicolore
<i>Lonchura castaneothorax</i>	Capucin donacole, Donacole commun
<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune
<i>Lonchura fuscans</i>	Capucin sombre
<i>Lonchura (Spermestes) griseicapilla</i>	Capucin à tête grise
<i>Lonchura grandis</i>	Grand Capucin
<i>Lonchura leucogastroides</i>	Capucin javanais
<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron
<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin
<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann
<i>Lonchura oryzivora</i>	Padda de Java / oryzivore, Calfat/Moineau de Java
<i>Lonchura quincolor</i>	Capucin coloré
<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin à capuchon
<i>Lonchura striata</i>	Capucin/Moineau domino, Bengali du Japon, Domino à longue queue
<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir
<i>Melopsittacus undulatus</i>	Perruche ondulée
<i>Metriopelia ceciliae</i>	Colombe de Cécile
<i>Myiopsitta monachus</i>	Perruche veuve, Conure veuve, Perruche-souris
<i>Neochmia temporalis</i>	Diamant à cinq couleurs
<i>Neochmia ruficauda</i>	Diamant à queue rousse
<i>Neophema elegans</i>	Perruche élégante
<i>Neophema pulchella</i>	Perruche turquoisine
<i>Neophema splendida</i>	Perruche splendide
<i>Neopsephotus (Neophema) bourkii</i>	Perruche de Bourke
<i>Northiella haematogaster</i>	Perruche à bonnet bleu
<i>Nymphicus hollandicus</i>	Calopsitte élégante
<i>Ocyphaps (Geophaps) lophotes</i>	Colombine longup, Colombe lophote
<i>Passer luteus</i>	Moineau doré
<i>Passerina ciris</i>	Passerin nonpareil, Pape de Louisiane
<i>Pavo cristatus</i>	Paon bleu
<i>Pavo muticus</i>	Paon spicifère
<i>Pionites leucogaster</i>	Caïque à ventre blanc
<i>Pionites melanocephala</i>	Caïque maïpouri, Caïque à tête noire
<i>Pionus maximiliani</i>	Pione de Maximilien
<i>Pionus senilis</i>	Pione à couronne blanche
<i>Platycercus adscitus</i>	Perruche à tête pâle
<i>Platycercus elegans</i>	Perruche de Pennant, perruche flavéole
<i>Platycercus eximius</i>	Perruche omnicolore
<i>Platycercus icterotis</i>	Perruche à oreilles jaunes
<i>Poephila acuticauda</i>	Diamant à longue queue
<i>Poephila personata</i>	Diamant masqué
<i>Poicephalus gularis</i>	Perroquet à calotte rouge, perroquet jardine
<i>Poicephalus meyeri</i>	Perroquet de Meyer
<i>Poicephalus senegalus</i>	Perroquet youyou, Youyou du Sénégal
<i>Polyplectron napoleonis</i>	Éperonnier napoléon
<i>Polytelis alexandrae</i>	Perruche Alexandra / à calotte bleue / Princesse de Galles
<i>Polytelis anthopeplus</i>	Perruche mélanure
<i>Polytelis swainsonii</i>	Perruche de Barraband
<i>Psephotus dissimilis</i>	Perruche à capuchon noir
<i>Psephotus haematonotus</i>	Perruche à croupion rouge
<i>Psilopsiagon aymara</i> (anc. <i>B. aymara</i>)	Toui aymara
<i>Psittacara leucophthalmus</i> (anc. <i>Aratinga l.</i>)	Conure pavouane
<i>Psittacula alexandri</i>	Perruche à moustaches
<i>Psittacula eupatria</i>	Perruche alexandre
<i>Psittacula columboides</i>	Perruche de Malabar
<i>Psittacula cyanocephala</i>	Perruche à tête prune
<i>Psittacula derbiana</i>	Perruche de Derby
<i>Psittacula himalayana</i>	Perruche de l'Himalaya, perruche à tête ardoisée
<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier
<i>Psittacula roseata</i>	Perruche à tête rose
<i>Psittacus erithacus</i>	Gris du Gabon, Perroquet jaco
<i>Psitteuteles goldiei</i>	Loriquet de Goldie
<i>Purpureicephalus spurius</i>	Perruche à tête pourpre
<i>Pyrilia caica</i>	Caïque à tête noire
<i>Pyrrhura emma</i>	Conure d'Emma
<i>Pyrrhura frontalis</i>	Conure de Vieillot
<i>Pyrrhura lepida</i>	Conure perlée
<i>Pyrrhura leucotis</i>	Conure leucotique
<i>Pyrrhura melanura</i>	Conure de Souancé
<i>Pyrrhura molinae</i>	Conure de Molina, Conure à joues vertes
<i>Pyrrhura perlata</i>	Conure à ventre rouge
<i>Pyrrhura picta</i>	Conure versicolore

<i>Pyrrhura rhodocephala</i>	Conure tête-de-feu
<i>Pyrrhura rupicola</i>	Conure à cape noire
<i>Serinus canaria</i>	Serin des Canaries, "Canari"
<i>Spilopelia senegalensis</i>	Tourterelle maillée
<i>Spinus atratus</i> (anc. <i>Carduelis atrata</i>)	Chardonneret noir
<i>Spinus spinus</i> (anc. <i>Carduelis spinus</i>)	Tarin des aulnes
<i>Stagonopleura guttata</i>	Diamant à gouttelettes
<i>Streptopelia chinensis</i>	Tourterelle tigrine / tigrée / à cou maculé / à nuque perlée / de Chine
<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale
<i>Streptopelia roseogrisea</i>	Tourterelle rieuse / Tourterelle rose et grise
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois
<i>Sturnia pagodarum</i>	Étourneau / Martin des pagodes/brahmanique
<i>Taeniopygia bichenovii</i>	Diamant de Bicheno
<i>Tiaris canorus</i>	Chanteur de Cuba, Cici/Sporophile petit-chanteur
<i>Tauraco leucotis</i>	Touraco à joues blanches
<i>Thectocercus acuticaudatus</i>	Conure à tête bleue
<i>Trichoglossus moluccanus</i>	Loriquet arc-en-ciel, Loriquet de Swainson
<i>Turtur abyssinicus</i>	Tourtelette d'Abyssinie
<i>Turtur chalcospilos</i>	Tourtelette émeraude
<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cap bleu, Cordonbleu cyanocéphale
<i>Vidua macroura</i>	Veuve dominicaine